



décor et jardin

Passione per il legno

CATALOGO 2024



Design del pannello

Rimesse e cassette realizzate con pannelli preassemblati da 12 mm in abete bianco del Nord naturale*

Armadi							
	tipo	superficie utile (m ²)	larghezza a terra (cm)	profondità a terra (cm)	porta	tetto	
Arbae		0,45	92,4	51,2	doppia 80 cm	truciolare	
Albecove		1,34	170	82,4	doppia 124 cm	truciolare	
Bike Box		1,55	182	88	doppia 123 cm	truciolare	
Cassette							
	tipo	superficie utile (m ²)	larghezza a terra (cm)	profondeur sol (cm)	porta	tetto	
Ambeal		1,92	122,4	162	semplice 60 cm	truciolare	
Liber		2,36	152,4	160	semplice 74,5 cm	truciolare	
Lode		3,78	212	182	doppia 120 cm	truciolare	
Lodum		4,32	242,4	182,4	doppia 120 cm	truciolare	
Lopun		4,86	272,4	182,4	doppia 130 cm	truciolare	

* da trattare a cura del cliente prima del montaggio

Rimesse e cassette realizzate con pannelli preassemblati da 12 mm

Arbae



Dimensioni

esterno	L 92,4 × P 51,2 cm = 0,47 m ²
interno	L 90 × P 50 cm = 0,45 m ²
ingombro totale	L 105 × P 58 cm = 0,61 m ²
altezza	Lato 163 cm - colmo 186 cm

Caratteristiche

Pannelli preassemblati da 12 mm

Doppia porta piena chiusa / su cerniere - A 163,5 cm × L 80 cm.

Chiusura con lucchetto

Tetto in truciolare - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 23°

Pavimento incluso

Ref 11971-000 / Gencod 5411352800166



Albecove (4 pareti)



Dimensioni

esterno	L 170 × P 82,4 cm = 1,4 m ²
interno	L 167,6 × P 80 cm = 1,34 m ²
ingombro totale	L 182 × P 91 cm = 1,66 m ²
altezza	Lato 160 cm - colmo 183 cm

Caratteristiche

Pannelli preassemblati da 12 mm

Doppia porta piena chiusa / su cerniere - A 152,5 cm × L 124 cm.

Chiusura con lucchetto

Tetto in truciolare - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 11°

Pavimento incluso

Ref 48211P000 / Gencod 5411352800159





Bike box



Dimensioni

esterno	L 182 × P 88 cm = 1,6 m ²
interno	L 180 × P 86 cm = 1,55 m ²
ingombro totale	L 193 × P 98 cm = 1,89 m ²
altezza	Lato 157 cm - colmo 161 cm

Caratteristiche

Pannelli preassemblati da 12 mm
 Doppia porta piena chiusa / su cerniere - A 153 cm × L 123 cm.
 Chiusura con lucchetto
 Tetto in truciolare - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 2,6°

Ref 11750-000 / Gencod 5411352802887



Ambeal



Dimensioni

esterno	L 122,4 × P 162 cm = 1,98 m ²
interno	L 120 × P 160 cm = 1,92 m ²
ingombro totale	L 149 × P 182 cm = 2,71 m ²
altezza	Lato 152 cm - colmo 200 cm

Caratteristiche

Pannelli preassemblati da 12 mm, avvitati tra loro
 Doppia porta piena chiusa / su cerniere - A 152,5 cm × L 60 cm.
 Chiusura con lucchetto
 Tetto in truciolare - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 36°
 Pavimento incluso

Ref 42410P000 / Gencod 5411352801217



Rimesse e cassette realizzate con pannelli preassemblati da 12 mm

Liber



Dimensioni

esterno	L 152,4 × P 160 cm = 2,44 m ²
interno	L 150 × P 157,6 cm = 2,36 m ²
ingombro totale	L 171 × P 175 cm = 2,99 m ²
altezza	Lato 163,6 cm - colmo 197 cm

Caratteristiche

Pannelli preassemblati da 12 mm. 1 finestra laterale
Porta singola piena chiusa / su cerniere - A 163,5 cm × L 74,5 cm.
Chiusura con lucchetto
Tetto in truciolare - guaina bituminosa nera 1,5 mm -
pendenza 22°
Pavimento incluso

Ref 47431P000 / Gencod 5411352800715



Lode



Dimensioni

esterno	L 212 × P 182 cm = 3,86 m ²
interno	L 210 × P 180 cm = 3,78 m ²
ingombro totale	L 229 × P 202 cm = 4,63 m ²
altezza	Lato 166 cm - colmo 199 cm

Caratteristiche

Pannelli preassemblati da 12 mm
Doppia porta con finestre / su cerniere- A 163 cm × L 120 cm.
Chiusura con lucchetto
Tetto in truciolare - guaina bituminosa nera 1,5 mm -
pendenza 17°
Pavimento incluso

Ref 43468P021 / Gencod 5411352802047



Lodum



Dimensioni

esterno	L 242,4 × P 182,4 cm = 4,42 m ²
interno	L 240 × P 180 cm = 4,32 m ²
ingombro totale	L 262 × P 202 cm = 5,29 m ²
altezza	Lato 163,6 cm - colmo 200 cm

Caratteristiche

Pannelli preassemblati da 12 mm
 Doppia porta con finestre / su cerniere - A 163,5 cm × L 120 cm.
 Chiusura con lucchetto
 Tetto in truciolare - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 15°
 Pavimento incluso

Ref 43528P000 / Gencod 5411352800692



Lopun



Dimensioni

esterno	L 272,4 × P 182,4 cm = 4,97 m ²
interno	L 270 × P 180 cm = 4,86 m ²
ingombro totale	L 289 × P 202 cm = 5,84 m ²
altezza	Lato 163,6 cm - colmo 210 cm

Caratteristiche

Pannelli preassemblati da 12 mm. 2 finestre
 Doppia porta piena chiusa / su cerniere - A 163,5 cm × L 130 cm.
 Chiusura con lucchetto
 Tetto in truciolare - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 18°
 Pavimento incluso








Ref 43631P000 / Gencod 5411352800708





Cassette da 19 mm

Cassette in massello di abete bianco del Nord naturale*

Cassette da 19 mm	tipo	superficie utile (m ²)	larghezza a terra (cm)	profondità a terra (cm)	porta	tetto
Milovic		3,42	209	209	doppia 120 cm	ESB
Haya		3,42	209	209	semplice 83,7 cm	ESB
Tison		3,80	200	203	semplice 74,5 cm	ESB
Talion		5,06	230	233	doppia 130 cm	ESB
Mano		5,07	229,8	233,6	doppia 150 cm	ESB
Paradis		5,24	463	236	doppia 167,4 cm	ESB
Mirama		6,01	269	269	doppia 150 cm	ESB

* da trattare a cura del cliente prima del montaggio

19mm



Milovic




Dimensioni

esterno	L 209 × P 209 cm = 4,37 m ²
interno	L 185 × P 185 cm = 3,42 m ²
ingombro totale	L 230 × P 213 cm = 4,9 m ²
altezza	Lato 171 cm - colmo 203 cm

Caratteristiche

Casetta sistema block house da 19 mm
 Doppia porta con finestre/ su barre a vista - A 165 cm × L 120 cm.
 Chiusura con lucchetto
 Tetto ESB - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 16°

Ref 53128S043 / Gencod 5411352803983



Haya




Dimensioni

esterno	L 209 × P 209 cm = 4,37 m ²
interno	L 185 × P 185 cm = 3,42 m ²
ingombro totale	L 230 × P 213 cm = 4,9 m ²
altezza	Lato 171 cm - colmo 203 cm

Caratteristiche

Casetta sistema block house da 19 mm
 Porta singola con finestra/ su cerniere - A 168 cm × L 83,7 cm.
 Serratura a chiave singola
 Tetto ESB - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 16°

Ref 53129S043 / Gencod 5411352805413



Tison montanti angolari



Dimensioni

esterno	L 200 × P 203 cm = 4,06 m ²
interno	L 193 × P 197 cm = 3,8 m ²
ingombro totale	L 216 × P 214 cm = 4,62 m ²
altezza	Lato 183 cm - colmo 212 cm

Caratteristiche

Casetta con doghe in massello di spessore 19 mm, da avvitare su montanti angolari

Porta singola con finestra / su barre - A 169 cm × L 74,5 cm.

Serratura a chiave singola

Tetto ESB - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 14,8°

Ref 53113S000 / Gencod 5411352804430



Talion montanti angolari



Dimensioni

esterno	L 230 × P 233 cm = 5,36 m ²
interno	L 223 × P 227 cm = 5,06 m ²
ingombro totale	L 250 × P 256 cm = 6,4 m ²
altezza	Lato 187 cm - colmo 202 cm

Caratteristiche

Casetta in massello di spessore 19 mm, da avvitare su montanti angolari

Doppia porta con finestre / su cerniere - A 168 cm × L 130 cm.

Serratura a chiave singola

Tetto ESB - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 1,6°

Ref 52115S160 / Gencod 5411352805093



Mano montanti angolaris



Dimensioni

esterno	L 229,8 × P 233,6 cm = 5,37 m ²
interno	L 227 × P 223,2 cm = 5,07 m ²
ingombro totale	L 263,2 × P 249,5 cm = 6,57 m ²
altezza	Lato 183 cm - colmo 212 cm

Caratteristiche

Casetta in massello di spessore 19 mm, da avvitare su montanti angolari

Doppia porta con finestre / su cerniere - A 169 cm × L 150 cm.

Serratura a chiave singola

Tetto ESB - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 7,3°

Ref 53212S043 / Gencod 5411352803709





Paradis supporti contact




Dimensioni

esterno	L 463 × P 236 cm = 10,93 m ²
interno	L 229 × P 229 cm = 5,24 m ²
ingombro totale	L 477 × P 256,2 cm = 12,22 m ²
altezza	Lato 188 cm - colmo 202 cm

Caratteristiche

Casetta con doghe in massello da 19 mm di spessore, da avvitare su supporti contact
 Doppia porta / su cerniere - A 168 cm × L 167,4 cm. Serratura a chiave singola
 Tetto ESB - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 2,8°

Ref 53257S031 / Gencod 5411352805499



Mirama




Dimensioni

esterno	L 269 × P 269 cm = 7,24 m ²
interno	L 245,2 × P 245,2 cm = 6,01 m ²
ingombro totale	L 283 × P 272 cm = 7,7 m ²
altezza	Lato 171,6 cm - colmo 210 cm

Caratteristiche

Casetta sistema block house da 19 mm. 1 finestra laterale.
 Doppia porta con finestre / su cerniere - A 169 cm × L 150 cm.
 Chiusura con lucchetto
 Tetto ESB - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 17°

Ref 53371S043 / Gencod 5411352803990





Cassette da 28 mm

Cassette in massello di abete bianco del Nord naturale*

Cassette da 28 mm	tipo	superficie utile (m ²)	larghezza a terra (cm)	profondità a terra (cm)	porta	tetto
Flandre		4,30	233	233	doppia 130 cm	ESB
Flodova		4,70	298	198	doppia 167,4 cm	truciolare
Florine		4,70	298	198	doppia 167,4 cm	ESB
Pico		4,98	245	220	doppia 167,4 cm	ESB
Pico impregnata marrone		4,98	245	220	doppia 167,4 cm	ESB
Esprit		6,61	268,4	298	doppia 167,4 cm	ESB
Turenne		6,98	270	275	doppia 167,4 cm	ESB
Paco		7,24	277,6	277,6	semplice 83,7 cm	ESB
Flover		7,42	298	298	doppia 167,4 cm	ESB
Flodovrak		7,42	298	298	doppia 167,4 cm	truciolare
Eden		8,16	605	298	doppia 167,4 cm	ESB
Eden impregnata marrone		8,16	605	298	doppia 167,4 cm	ESB
Boreal		8,28	398	248	doppia 167,4 cm	ESB
Délices		8,94	579	307,6	doppia 167,4 cm	ESB
Flovene		9,00	326	326	doppia 167,4 cm	ESB
Paolo		9,66	367,6	277,6	doppia 167,4 cm	ESB
Flodeal		10,14	398	298	doppia 167,4 cm	ESB
Frévent		11,19	398	326	doppia 167,4 cm	ESB
Floran		13,87	398	398	doppia 167,4 cm	ESB
Floridan		16,85	478	398	doppia 167,4 cm	ESB

* da trattare a cura del cliente prima del montaggio



Casette in massello da 28 mm

Flandre



Dimensioni

esterno	L 233 × P 233 cm = 5,43 m ²
interno	L 207,4 × P 207,4 cm = 4,3 m ²
ingombro totale	L 258 × P 237,5 cm = 6,13 m ²
altezza	Lato 181,6 cm - colmo 211,5 cm

Caratteristiche

Casetta sistema block house da 28 mm
Doppia porta con finestre / su cerniere - A 168 cm × L 130 cm.
Serratura a chiave singola
Tetto ESB - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 14,1°

Ref 62177S043 / Gencod 5411352805307



28 mm



5,43 m²



130 cm

Flodova



Dimensioni

esterno	L 298 × P 198 cm = 5,9 m ²
interno	L 272,4 × P 172,4 cm = 4,7 m ²
ingombro totale	L 317 × P 213 cm = 6,75 m ²
altezza	Lato 182,6 cm - colmo 232 cm

Caratteristiche

Casetta sistema block house da 28 mm
Doppia porta con finestre / su cerniere - A 179 cm × L 167,4 cm.
Chiusura con lucchetto
Tetto in truciolare - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 19°

Ref 63417S000 / Gencod 5411352801026



28 mm



5,9 m²



167,4 cm



Cassette in massello da 28 mm

Florine



Dimensioni

esterno	L 298 × P 198 cm = 5,9 m ²
interno	L 272,4 × P 172,4 cm = 4,7 m ²
ingombro totale	L 317 × P 202 cm = 6,4 m ²
altezza	Lato 188 cm - colmo 239 cm

Caratteristiche

Cassetta sistema block house da 28 mm
Doppia porta con finestre / su cerniere - A 173,4 cm × L 167,4 cm.
Serratura a chiave singola
Tetto ESB - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 19°

Ref 62417S800 / Gencod 5411352804591



28 mm



5,9 m²



167,4 cm

Pico supporti contact



Dimensioni

esterno	L 245 × P 220 cm = 5,39 m ²
interno	L 236 × P 211 cm = 4,98 m ²
ingombro totale	L 269 × P 240 cm = 6,46 m ²
altezza	Lato 188 cm - colmo 213 cm

Caratteristiche

Cassetta in massello da 28 mm di spessore, da avvitare su supporti 'contact'
Doppia porta / moderna / vetrata - A 179 cm × L 167,4 cm.
Chiusura con lucchetto
Tetto ESB - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 5,2°

Ref 64413S943 / Gencod 5411352805369



28 mm



5,39 m²



167,4 cm

Cassette in massello da 28 mm

Pico supporti contact / impregnata marrone



Dimensioni

esterno	L 245 × P 220 cm = 5,39 m ²
interno	L 236 × P 211 cm = 4,98 m ²
ingombro totale	L 269 × P 240 cm = 6,46 m ²
altezza	Lato 188 cm - colmo 213 cm

Caratteristiche

Cassetta in massello da 28 mm di spessore, da avvitare su supporti 'contact'


Impregnata autoclave marrone classe di rischio 3

Doppia porta / moderna / vetrata - A 179 cm × L 167,4 cm.

Chiusura con lucchetto

Tetto ESB - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 5,2°

Ref 64413S9-X43 / Gencod 5411352805376



Esprit



Dimensioni

esterno	L 268,4 × P 298 cm = 8 m ²
interno	L 242,8 × P 272,4 cm = 6,61 m ²
ingombro totale	L 281,5 × P 301 cm = 8,47 m ²
altezza	Lato 186,6 cm - colmo 237 cm

Caratteristiche


Cassetta sistema block house da 28 mm

Doppia porta con finestre / su cerniere - A 173,4 cm × L 167,4 cm.

Serratura a chiave singola

Tetto ESB - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 10°

Ref 62209S800 / Gencod 5411352805475



Turenne montanti angolari




Dimensioni

esterno	L 270 × P 275 cm = 7,43 m ²
interno	L 261,4 × P 267 cm = 6,98 m ²
ingombro totale	L 284 × P 297 cm = 8,43 m ²
altezza	Lato 181 cm - colmo 223 cm

Caratteristiche

Casetta in massello di spessore 28 mm, da avvitare su montanti angolari
 Doppia porta con finestre / su cerniere - A 179 cm × L 167,4 cm.
 Serratura a chiave singola
 Tetto ESB - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 16°

Ref 63317S900 / Gencod 5411352803228



Paco supporti contact




Dimensioni

esterno	L 277,6 × P 277,6 cm = 7,71 m ²
interno	L 269 × P 269 cm = 7,24 m ²
ingombro totale	L 300 × P 305 cm = 9,15 m ²
altezza	Lato 188 cm - colmo 216 cm

Caratteristiche

Casetta in massello da 28 mm di spessore, da avvitare su supporti contact. 1 finestra
 Porta singola / contemporanea / vetrata - A 179 cm × L 83,7 cm.
 Chiusura con lucchetto
 Tetto ESB - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 2,3°

Ref 64424S943 / Gencod 5411352805055



Flover



Dimensioni

esterno	L 298 × P 298 cm = 8,88 m ²
interno	L 272,4 × P 272,4 cm = 7,42 m ²
ingombro totale	L 317 × P 302 cm = 9,57 m ²
altezza	Lato 188 cm - colmo 233 cm

Caratteristiche

Cassetta sistema block house da 28 mm
 Doppia porta con finestre/ su cerniere - A 173,4 cm × L 167,4 cm.
 Serratura a chiave singola
 Tetto ESB - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 19°

Ref 62457S800 / Gencod 5411352804164



Flodovrak



Dimensioni

esterno	L 298 × P 298 cm = 8,88 m ²
interno	L 272,4 × P 272,4 cm = 7,42 m ²
ingombro totale	L 317 × P 313 cm = 9,92 m ²
altezza	Lato 182,6 cm - colmo 232 cm

Caratteristiche

Cassetta sistema block house da 28 mm
 Doppia porta con finestre/ su cerniere - A 179 cm × L 167,4 cm.
 Chiusura con lucchetto
 Tetto in truciolare - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 19°

Ref 63457S000 / Gencod 5411352801088



Eden



Dimensioni

esterno	L 605 × P 298 cm = 18,03 m ²
interno	L 300 × P 272 cm = 8,16 m ²
ingombro totale	L 610 × P 301 cm = 18,36 m ²
altezza	Lato 188 cm - colmo 209 cm

Caratteristiche

Casetta sistema block house da 28 mm
 Doppia porta con finestre/ su cerniere - A 173,4 cm × L 167,4 cm.
 Serratura a chiave singola
 Tetto ESB - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 4,6°

Ref 62243S891 / Gencod 5411352803358



Eden impregnata marrone



Dimensioni

esterno	L 605 x P 298 cm = 18,03 m ²
interno	L 300 x P 272 cm = 8,16 m ²
ingombro totale	L 610 x P 301 cm = 18,36 m ²
altezza	Lato 188 cm - colmo 209 cm

Caratteristiche

Casetta sistema block house da 28 mm
 Trattati in autoclave marrone di classe 3
 Doppia porta con finestre/ su cerniere - A 173,4 cm x L 167,4 cm.
 Serratura a chiave singola
 Tetto ESB - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 4,6°

Ref 62243S8-X91 / Gencod 5411352804805



Casette in massello da 28 mm

Boreal



Dimensioni

esterno	L 398 × P 248 cm = 9,87 m ²
interno	L 372,4 × P 222,4 cm = 8,28 m ²
ingombro totale	L 419 × P 266 cm = 11,15 m ²
altezza	Lato 182 cm - colmo 244 cm

Caratteristiche

Casetta sistema block house da 28 mm. 1 finestra
Doppia porta con finestre/ su cerniere - A 168 cm × L 167,4 cm.
Serratura a chiave singola
Tetto ESB - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 17,6°

Ref 68640S043 / Gencod 5411352805390



Délices supporti contact



Dimensioni

esterno	L 579 × P 307,6 cm = 17,81 m ²
interno	L 299 × P 299 cm = 8,94 m ²
ingombro totale	L 593 × P 333,2 cm = 19,76 m ²
altezza	Lato 188 cm - colmo 204 cm

Caratteristiche

Casetta in massello da 28 mm di spessore, da avvitare su supporti 'contact'
Doppia porta / moderna / vetrata - A 179 cm × L 167,4 cm.
Chiusura con lucchetto
Tetto ESB - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 2,34°

Ref 62255S907 / Gencod 5411352805345



Flovene



Dimensioni

esterno	L 326 × P 326 cm = 10,63 m ²
interno	L 300 × P 300 cm = 9 m ²
ingombro totale	L 346 × P 330 cm = 11,42 m ²
altezza	Lato 188 cm - colmo 240 cm

Caratteristiche

Casetta sistema block house da 28 mm
 Doppia porta con finestre / su cerniere - A 173,4 cm × L 167,4 cm.
 Serratura a chiave singola
 Tetto ESB - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 17°

Ref 62380S829 / Gencod 5411352802689



Paolo supporti contact



Dimensioni

esterno	L 367,6 × P 277,6 cm = 10,2 m ²
interno	L 359 × P 269 cm = 9,66 m ²
ingombro totale	L 390 × P 305 cm = 11,9 m ²
altezza	Lato 188 cm - colmo 213 cm

Caratteristiche

Casetta in massello da 28 mm di spessore, da avvitare su supporti 'contact'. 1 finestra
 Doppia porta / moderna / vetrata - A 179 cm × L 167,4 cm.
 Chiusura con lucchetto
 Tetto ESB - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 2,3°

Ref 64427S943 / Gencod 5411352805062



Casette in massello da 28 mm

Flodeal



Dimensioni

esterno	L 398 × P 298 cm = 11,86 m ²
interno	L 372,4 × P 272,4 cm = 10,14 m ²
ingombro totale	L 419 × P 302 cm = 12,65 m ²
altezza	Lato 182 cm - colmo 244 cm

Caratteristiche

Casetta sistema block house da 28 mm. 1 finestra
Doppia porta con finestre/ su cerniere - A 168 cm × L 167,4 cm.
Serratura a chiave singola
Tetto ESB - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 17,6°

Ref 68650S043 / Gencod 5411352805383



Frévent



Dimensioni

esterno	L 398 × P 326 cm = 12,97 m ²
interno	L 372,4 × P 300,4 cm = 11,19 m ²
ingombro totale	L 427,3 × P 330,5 cm = 14,12 m ²
altezza	Lato 188 cm - colmo 251 cm

Caratteristiche

Casetta sistema block house da 28 mm. 1 finestra
Doppia porta con finestre/ su cerniere - A 173,4 cm × L 167,4 cm.
Serratura a chiave singola
Tetto ESB - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 17°

Ref 62580S800 / Gencod 5411352804041



Floran



Dimensioni

esterno	L 398 × P 398 cm = 15,84 m ²
interno	L 372,4 × P 372,4 cm = 13,87 m ²
ingombro totale	L 430 × P 402 cm = 17,29 m ²
altezza	Lato 188 cm - colmo 251 cm

Caratteristiche

Casetta sistema block house da 28 mm. 1 finestra
 Doppia porta con finestre/ su cerniere - A 173,4 cm × L 167,4 cm.
 Serratura a chiave singola
 Tetto ESB - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 17°

Ref 62750S800 / Gencod 5411352804607



Floridan



Dimensioni

esterno	L 478 × P 398 cm = 19,02 m ²
interno	L 452,4 × P 372,4 cm = 16,85 m ²
ingombro totale	L 509 × P 402 cm = 20,46 m ²
altezza	Lato 188 cm - colmo 251 cm

Caratteristiche

Casetta sistema block house da 28 mm. 2 finestre
 Doppia porta con finestre/ su cerniere - A 173,4 cm × L 167,4 cm.
 Serratura a chiave singola
 Tetto ESB - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 14,6°









Ref 62760S800 / Gencod 5411352804225





Cassette da 34 mm

Cassette in massello di abete bianco del Nord naturale*

Cassette da 34 mm	tipo	superficie utile (m ²)	larghezza a terra (cm)	profondità a terra (cm)	porta	tetto
Valodeal		7,42	298	298	doppia 167,4 cm	ESB
Valodeal impregnata marrone		7,42	298	298	doppia 167,4 cm	legno massiccio
Torcal		10,14	398	298	doppia 167,4 cm	ESB
Valmont		10,14	398	298	doppia 167,4 cm	ESB
Valérian impregnata marrone		10,14	398	298	doppia 167,4 cm	ESB
Vallauris		13,84	398	398	doppia 167,4 cm	ESB
Vallauris impregnata marrone		13,84	398	398	doppia 167,4 cm	ESB
Avelin		20,43	478	478	doppia 167,4 cm	legno massiccio

* da trattare a cura del cliente prima del montaggio



Valodeal




Dimensioni

esterno	L 298 × P 298 cm = 8,88 m ²
interno	L 272,4 × P 272,4 cm = 7,42 m ²
ingombro totale	L 317 × P 302 cm = 9,57 m ²
altezza	Lato 188 cm - colmo 239 cm

Caratteristiche

Casetta sistema block house da 34 mm
 Doppia porta con finestre/ su cerniere - A 173,4 cm × L 167,4 cm.
 Serratura a chiave singola
 Tetto ESB - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 19°

Ref 72457S060 / Gencod 5411352804812



Valodeal impregnata marrone




Dimensioni

esterno	L 298 × P 298 cm = 8,88 m ²
interno	L 272,4 × P 272,4 cm = 7,42 m ²
ingombro totale	L 317 × P 302 cm = 9,57 m ²
altezza	Lato 188 cm - colmo 239 cm

Caratteristiche

Casetta sistema block house da 34 mm
 Impregnata autoclave marrone classe di rischio 3
 Doppia porta con finestre/ su cerniere - A 173,4 cm × L 167,4 cm.
 Serratura a chiave singola
 Tetto in legno massiccio 16 mm. Guaina bituminosa nera 1,5 mm. Pendenza 19°

Ref 72457S0-X70 / Gencod 5411352804829



Torcal




Dimensioni

esterno	L 398 × P 298 cm = 11,86 m ²
interno	L 372,4 × P 272,4 cm = 10,14 m ²
ingombro totale	L 430 × P 302 cm = 12,99 m ²
altezza	Lato 188 cm - colmo 247 cm

Caratteristiche

Casetta sistema block house da 34 mm. 1 finestra
 Doppia porta con finestre/ su cerniere - A 173,4 cm × L 167,4 cm.
 Serratura a chiave singola
 Tetto ESB - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 17,6°

Ref 72631S043 / Gencod 5411352805406



Valmont




Dimensioni

esterno	L 398 × P 298 cm = 11,86 m ²
interno	L 372,4 × P 272,4 cm = 10,14 m ²
ingombro totale	L 427 × P 302 cm = 12,9 m ²
altezza	Lato 188 cm - colmo 251 cm

Caratteristiche

Casetta sistema block house da 34 mm. 1 finestra
 Doppia porta con finestre/ su cerniere - A 173,4 cm × L 167,4 cm.
 Serratura a chiave singola
 Tetto ESB - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 14,5°

Ref 72650S900 / Gencod 5411352804584





Valérian impregnata marrone




Dimensioni

esterno	L 398 × P 298 cm = 11,86 m ²
interno	L 372,4 × P 272,4 cm = 10,14 m ²
ingombro totale	L 414 × P 303 cm = 12,54 m ²
altezza	Lato 177 cm - colmo 229 cm

Caratteristiche

Casetta sistema block house da 34 mm. 1 finestra
 Trattato in autoclave marrone classe di rischio 3
 Doppia porta con finestre/ su cerniere - A 173,4 cm × L 167,4 cm.
 Serratura a chiave singola
 Tetto ESB - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 14,5°

Ref 72689S8-X60 / Gencod 5411352804881



Vallauris




Dimensioni

esterno	L 398 × P 398 cm = 15,84 m ²
interno	L 372 × P 372 cm = 13,84 m ²
ingombro totale	L 414 × P 403 cm = 16,68 m ²
altezza	Lato 177 cm - colmo 229 cm

Caratteristiche

Casetta sistema block house da 34 mm. 1 finestra
 Doppia porta con finestre/ su cerniere - A 173,4 cm × L 167,4 cm.
 Serratura a chiave singola
 Tetto ESB - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 14,5°

Ref 72750S860 / Gencod 5411352804836



Vallauris impregnata marrone




Dimensioni

esterno	L 398 × P 398 cm = 15,84 m ²
interno	L 372 × P 372 cm = 13,84 m ²
ingombro totale	L 414 × P 403 cm = 16,68 m ²
altezza	Lato 177 cm - colmo 229 cm

Caratteristiche

Casetta sistema block house da 34 mm. 1 finestra
 Trattato in autoclave marrone classe di rischio 3
 Doppia porta con finestre/ su cerniere - A 173,4 cm × L 167,4 cm.
 Serratura a chiave singola
 Tetto ESB - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 17,5°

Ref 72750S8-X60 / Gencod 5411352804843



Avelin



Dimensioni

esterno	L 478 × P 478 cm = 22,85 m ²
interno	L 452 × P 452 cm = 20,43 m ²
ingombro totale	L 509 × P 495 cm = 25,2 m ²
altezza	Lato 193,6 cm - colmo 256 cm

Caratteristiche

Casetta sistema block house da 34 mm . 2 finestre
 Doppia porta con finestre/ su cerniere - A 179 cm × L 167,4 cm.
 Chiusura con lucchetto
 Tetto in legno massiccio 16 mm. Guaina bituminosa nera 1,5 mm. Pendenza 17°

Ref 75785S947 / Gencod 5411352805352







Rimessa polifunzionale 1,78×0,98m



Dimensioni

esterno	L 178,6 × P 98,4 cm = 1,76 m ²
interno	L 168 × P 87,8 cm = 1,48 m ²
ingombro totale	L 182,7 × P 108,8 cm = 1,99 m ²
altezza	Lato 190 cm - colmo 203,5 cm

Caratteristiche

Pannelli forati preassemblati da 15 mm, avvitati tra loro
 Senza porta, passaggio 83 cm
 Tetto ESB - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 3,6°

Ref 47214S000 / Gencod 5411352805512



Rimessa polifunzionale 1,78×1,86m



Dimensioni

esterno	L 178,6 × P 186,2 cm = 3,33 m ²
interno	L 168 × P 175,6 cm = 2,95 m ²
ingombro totale	L 182,7 × P 199,6 cm = 3,65 m ²
altezza	Lato 190 cm - colmo 206,5 cm

Caratteristiche

Pannelli forati preassemblati da 15 mm, avvitati tra loro
 Senza porta, passaggio 83 cm
 Tetto ESB - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 2,9°

Ref 47225S000 / Gencod 5411352805543



Rimessa polifunzionale 2,66×0,98m



Dimensioni

esterno	L 266,4 × P 98,4 cm = 2,62 m ²
interno	L 255,8 × P 87,8 cm = 2,25 m ²
ingombro totale	L 272,7 × P 108,8 cm = 2,97 m ²
altezza	Lato 190 cm - colmo 204,2 cm

Caratteristiche

Pannelli forati preassemblati da 15 mm, avvitati tra loro
 Senza porta, passaggio 83 cm
 Tetto ESB - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 3,6°

Ref 47244S000 / Gencod 5411352805550



Rimessa polifunzionale 2,66x1,86m



Dimensioni

esterno	L 266,4 × P 186,2 cm = 4,96 m ²
interno	L 255,8 × P 175,6 cm = 4,49 m ²
ingombro totale	L 272,6 × P 199,6 cm = 5,44 m ²
altezza	Lato 190 cm - colmo 206,5 cm

Caratteristiche

Pannelli forati preassemblati da 15 mm, avvitati tra loro
Senza porta, passaggio 83 cm
Tetto ESB - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 2,9°





Ref 47255S000 / Gencod 5411352805536





Pergole e garage

Realizzato in abete bianco del Nord naturale*

Pergolati	tipo	superficie utile (m ²)	larghezza a terra (cm)	profondità a terra (cm)	porta	tetto
Pergola impregnata marrone	pali	6,66	276	276	no	no
Pergola impregnata marrone	pali	9,24	276	376	no	no
Garage	tipo	superficie utile (m ²)	larghezza a terra (cm)	profondità a terra (cm)	porta	tetto
Garove		12,36	273	460,6	doppia 215 cm	truciolare
Gamache		12,29	298	478	doppia 240 cm	legno massiccio
Galan		13,56	326	478	doppia 240 cm	ESB
Garodeal		17,75	386	519	doppia 240 cm	legno massiccio

* da trattare a cura del cliente prima del montaggio

Pergola 3x3



Dimensioni

esterno	L 276 × P 276 cm = 7,62 m ²
interno	L 258 × P 258 cm = 6,66 m ²
ingombro totale	L 300 × P 300 cm = 9 m ²
altezza	Lato 237 cm - colmo 243 cm

Caratteristiche

Pali 9x9 cm e un rinforzo per ogni trave, da fissare a terra
 Trattati in autoclave marrone di classe 3
 Tetto piano a doghe senza copertura

Ref 30170-T09 / Gencod 5411352804386



Pergola 4x3



Dimensioni

esterno	L 258 × P 358 cm = 9,24 m ²
ingombro totale	L 300 × P 400 cm = 12 m ²
altezza	Lato 237 cm - colmo 243 cm

Caratteristiche

Pali 9x9 cm e un rinforzo per ogni trave, da fissare a terra
 Trattato in autoclave marrone di classe 3
 Tetto piano a doghe senza copertura

Ref 30175-T00/ Gencod 5411352802481



Garove



Dimensioni

esterno	L 273 × P 460,6 cm = 12,57 m ²
interno	L 270 × P 457,6 cm = 12,36 m ²
ingombro totale	L 303 × P 492 cm = 14,91 m ²
altezza	Lato 174 cm - colmo 221 cm

Caratteristiche

Pannelli preassemblati da 15 mm, avvitolati tra loro
 Doppia porta piena chiusa / su cerniere - A 174,5 cm × L 215 cm.
 Chiusura con lucchetto
 Tetto in truciolare - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 17°

Ref 40000S009 / Gencod 5411352801668





Gamache



Dimensioni

esterno	L 298 × P 478 cm = 14,24 m ²
interno	L 272 × P 452 cm = 12,29 m ²
ingombro totale	L 317 × P 495 cm = 15,69 m ²
altezza	Lato 204 cm - colmo 256 cm

Caratteristiche

Garage con sistema block house. Spessore 28 mm.
 Doppia porta piena chiusa / su cerniere - A 192 cm × L 240 cm.
 Serratura a chiave singola
 Tetto in legno massiccio 16 mm. Guaina bituminosa nera 1,5 mm. Pendenza 19,2°

Ref 61820S936 / Gencod 5411352803143



Galan



Dimensioni

esterno	L 326 × P 478 cm = 15,58 m ²
interno	L 300 × P 452 cm = 13,56 m ²
ingombro totale	L 349 × P 481 cm = 16,79 m ²
altezza	Lato 201 cm - colmo 224 cm

Caratteristiche

Garage con sistema block house. Spessore 28 mm
 Doppia porta piena chiusa / su cerniere. A 192 cm × L 240 cm
 Porta laterale di servizio con finestra / su cerniere. A 83,7 cm × L 173,4 cm. Serrature con chiave singola
 Tetto ESB - guaina bituminosa nera 1,5 mm - pendenza 3,2°

Ref 61832S936 / Gencod 5411352803372



Garodeal



Dimensioni

esterno	L 386 × P 519 cm = 20,03 m ²
interno	L 360 × P 493 cm = 17,75 m ²
ingombro totale	L 403 × P 522 cm = 21,04 m ²
altezza	Lato 204 cm - colmo 266 cm

Caratteristiche

Garage con sistema block house. Spessore 34 mm
 Doppia porta piena chiusa / su cerniere. A 192 cm × L 240 cm.
 Porta laterale di servizio con finestra / su cerniere. A 83,7 cm × L 173,4 cm. Serrature con chiave singola
 Tetto in legno massiccio 16 mm. Guaina bituminosa nera 1,5 mm. Pendenza 18°

Ref 71702S017 / Gencod 5411352801958





Decor Home

Realizzato in abete bianco nordico naturale*

Decor Home	tipo	superficie utile (m ²)	larghezza a terra (cm)	profondità a terra (cm)	porta	tetto	pavimento
9 m ²		8,71	348	282	doppia 136,5 cm	ESB + EPDM	opzionale
15 m ²		15,25	480	348	doppia 136,5 cm	ESB + EPDM	opzionale
21 m ²		21,34	480	480	doppia 136,5 cm	ESB + EPDM	opzionale

* da trattare a cura del cliente prima del montaggio

Decor Home 9 m²**Dimensioni**

esterno	L 348 × P 282 cm = 9,81 m ²
interno	L 330 × P 264 cm = 8,71 m ²
ingombro totale	L 365 × P 299 cm = 10,91 m ²
altezza	Lato 220 cm - colmo 250 cm

Caratteristiche

Doppia porta / PVC / vetrata e rifilata. Vetrocamera 4/16/4 mm.
 Sistema di chiusura. A 214 cm x L 136,5 cm
 Finestra ad anta singola a ribalta / 1 tirante sinistro in PVC.
 Vetrocamera 4/16/4 mm. A 214 cm x L 76,5 cm
 Tetto ESB + EPDM. Pendenza 1,1°

Ref 40910S900 / Gencod 5411352803501

Opzioni

Pavimento autoportante Ref 69710-000 / Gencod 5411352803549

Decor Home 15 m²**Dimensioni**

esterno	L 480 × P 348 cm = 16,7 m ²
interno	L 462 × P 330 cm = 15,25 m ²
ingombro totale	L 497 × P 365 cm = 18,14 m ²
altezza	Lato 220 cm - colmo 250 cm

Caratteristiche

Doppia porta / PVC / vetrata e rifilata. Vetrocamera 4/16/4 mm.
 Sistema di chiusura. A 214 cm x L 136,5 cm
 2 finestre ad anta singola a ribalta. 1 tirante sinistro + 1 tirante destro in PVC. Vetrocamera 4/16/4 mm. A 214 cm x L 76,5 cm
 Tetto ESB + EPDM. Pendenza 1,1°

Ref 40920S900 / Gencod 5411352803464

Opzioni

Pavimento autoportante Ref 69720-000 / Gencod 5411352803556

Decor Home 21 m²**Dimensioni**

esterno	L 480 × P 480 cm = 23,04 m ²
interno	L 462 × P 462 cm = 21,34 m ²
ingombro totale	L 497 × P 497 cm = 24,7 m ²
altezza	Lato 220 cm - colmo 250 cm

Caratteristiche

Doppia porta / PVC / vetrata e rifilata. Vetrocamera 4/16/4 mm.
 Sistema di chiusura. A 214 cm x L 136,5 cm
 2 finestre ad anta singola a ribalta. 1 tirante sinistro + 1 tirante destro in PVC. Vetrocamera 4/16/4 mm. A 214 cm x L 76,5 cm
 Tetto ESB + EPDM. Pendenza 1,1°

Ref 40925S900 / Gencod 5411352803471

Opzioni

Pavimento autoportante Ref 69725-000 / Gencod 5411352803563

Lo spirito di DÉCOR HOME...

L'idea è quella di offrire ai consumatori una **soluzione semi-abitabile che consenta di ricavare una stanza supplementare alla casa.**

Abbiamo usato il design della casa con struttura in legno (mob) per creare la nostra Home Decor.

Le pareti e il soffitto sono isolati e permettono di creare, in base alle proprie esigenze, **una camera da letto in più, un ufficio, una cucina estiva, un'officina, una pool house...**

Più che una casetta da giardino, questa struttura moderna e funzionale vi offre uno spazio abitativo.

**POOLHOUSE, UFFICIO, OFFICINA,
CAMERA DA LETTO AGGIUNTIVA, TERRAZZA COPERTA,
BENESSERE, PALESTRA, ECC!**





All'aria aperta

Realizzato in abete bianco del Nord naturale*

	tipo	dimensioni (cm)	altezza (cm)	panchine (cm)
Paka impregnata marrone	abete settentrionale	74,5 x 179	76,6	2 panchine 24 x 179 cm
Chasse impregnata verde	abete settentrionale	138 x 138	74,8	4 panchine 30 x 138 cm

* da trattare a cura del cliente prima del montaggio

All'aria aperta

Tavolo da picnic Paka



Dimensioni

piano	74,5 x 179 cm
9 doghe	40 x 70 mm
altezza	77 cm

Caratteristiche

Seduta composta da 2 panche 24 x 179 cm - Altezza: 43 cm
Legno di abete del Nord trattato con autoclave marrone classe 3

Ref 11333-X00 / Gencod 3760193770612



Tavolo Chasse



Dimensioni

piano	138 x 138 cm
9 doghe	58 x 145 mm
altezza	75 cm

Caratteristiche

Seduta composta da 4 panche 30 x 138 cm - Altezza 45 cm
Legno di abete del Nord - Trattato in Autoclave Verde di Classe 3

Ref 10180-T00 / Gencod 5411352801187







décor et jardin

Passione per il legno

